

Protocolo AI (Anti-Inoculation)



COMUSAV

COALICIÓN MUNDIAL SALUD Y VIDA

RECOMMENDATIONS GENERALES

● Régime Alcalin

- Eviter farines (gluten), sucres et produits laitiers (lactose), si possible viandes rouges; augmenter la quantité d'eau journalière.

● Se décharger à la Terre ou "Faire Terre"

- 3 fois minimum par semaine (marcher nus pieds en contact avec la Terre).

● Hygiène de Pollution Electrique

- Eviter d'être près d'équipements électroniques, antennes 4G-5G, Wi-Fi, etc...



PRE INOCULATION

- **Régime Riche en Frutas et Légumes**
 - Commencer 48 hrs avant injection
- **CDS F20**
 - Une heure avant l'injection
- **Zéolite (Consom. Humaine)**
 - Idéalement 1 semaine avant l'injection
 - 1 g 3 fois par jour (voir tableau)



Paso 1 PROTOCOLO F20
Poner 20ml de CDS a 3000ppm en una botella de vidrio ó plástico.



Paso 2
Agregar 750ml de agua y dividir en 8 partes.

Paso 3
- Se divide la mezcla en 8 partes.
- Beber 1 toma cada 15 minutos.
- Las tomas se terminan en 2hrs.

PRE-INOCULACIÓN (1 SEMANA)		
	Sprays	Mg
Zeolita Líquida S	2 sprays 3 veces al día	30+
	Gotas	Mg
Zeolita Líquida G	1 gota 4 veces al día	30
	U de M (Ref)	Gr
Zeo Micronizada	1/2 cucharadita cafetera 1 vez al día	3
Zeo Cápsulas	6 cápsulas dividido en 3 tomas al día	3



POST INOCULATION

(Commencer au plus tard 30 minutes après l'injection)

● Protocolo DS

- Désinfecter la zone avec CDS en Spray.

● Patch Humide CDS + DMSO (sur la zone de l'injection)


- Mélanger 7ml de CDS + 3ml de DMSO à 70% (disque en coton ou gaze stérile) pendant 15-20 minutes.

● Chaleur Locale (coussin en grains chauffant, patch, etc.)

- 15-20 minutes chaque 2-3 hrs jusqu'au coucher.

● CDS Protocole F20

- 2 Protocoles Post Inoculation (entre le moment de l'injection et l'heure du coucher).



ENTRETIEN JOURNALIER (3-6 mois)

- **Eau de Mer** (1 prise à jeun).
 - 50 ml d'eau de mer + 50 ml eau potable (30 jours)
 - ENSUITE
 - 25ml eau de mer + 75 ml d'eau potable (60 jours)
- **Zinc 50mg + Vitamine D3 2000 ui** (au petit déjeuner)
- **CDS C20** (10 prises par jour).
- **Zéolite 2 g 3fois par jour** (pour la consommation Humaine voir tableau)
- **Mélatonine 3mg** avant de dormir.



CDS C20



20ml CDS + 1L agua
1 toma cada hora

POST-INOCULACIÓN (3-6 MESES)		
	Sprays	Mg
Zeolita Líquida S	4 sprays 3 veces al día	90+
	Gotas	Mg
Zeolita Líquida G	4 gotas 3 veces al día	90
	U de M (Ref)	Gr
Zeo Micronizada	1/3 cucharada sopera 3 veces al día	6
Zeo Cápsulas	3 capsulas 3 veces al día	6

THERAPIES COMPLEMENTAIRES

- **Lavement avec CDS (Protocole E)**
E20 20 ml de CDS dans 500ml d'eau (2 fois par semaine).



- **Purilanbor (Electrolites Marins)**
 - **Pré-Inoculation:**
 - 3 gouttes sublinguales (1hr avant).
 - **Post-Inoculation:**
 - 3 gouttes sublinguales avant de dormir.
 - **Entretien journalier (3-6 mois)**
 - 2 gouttes sublinguales matin et soir



- **Bains des pieds avec CDS et eau de mer.**
20 ml de CDS + 180ml d'eau (Idéalement avec eau de Mer, mais aussi avec a de l'eau potable + sel).
Tous les jours durant 7 jrs.



- **Thérapies Energétiques**
- Soins Prániques entre autres...

SUGGESTIONS QUI ACCELERENT LE PROCESSUS DE RECUPERATION